



Napomena:

vijci kojima se spajaju nosači su M27 k.v. 10,9.
Da bi se ostavrio spoj potrebno je 20 vijaka.

Trokutaste pločice se vare kako bi povezale pločice sa glavnim nosačima.

Red. broj revizije	Napomena	Datum	Potpis



SIGMA PROJEKT D.O.O.

Put Plokita 51, 21000 Split, tel. 021/457-466, fax. 021/457-467 sigmaprojekt@yahoo.com

INVESTITOR:	PLODINE d.o.o. Ružičeva 29, Rijeka
GRAĐEVINA:	POSLOVNA GRAĐEVINA sa TS 10(20)/0,4 kV Poljud, Split
PROJEKT:	IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE

SADRŽAJ:
PLOČICE ZA SPOJ GLAVNIH KROVNIH NOSAČA

GLAVNI PROJEKTANT:	DAMIR RAKO dipl.ing.arh.
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:	ZDRAVKO MILETIĆ dipl.ing.građ.
SURADNICI:	NIKOLA MILETIĆ dipl.ing.građ. ZORA ZVONO dipl.ing.građ.

Split, travanj 2008.g.	ZOP: 04-2007-GL	TD: 184/07	MJERILO: 1:10	LIST BR:
------------------------	--------------------	---------------	------------------	----------