



NAPOMENA:
dp= 30 cm
razred okoliša: XC 1 - minimalni zaštitni sloj 2.50 cm
beton: C 30/37 - prema normi HRN EN 206
armatura:
-šipke: B 500 - R - prema normi HRN EN 10080-1
-mreže: B 500 - prema normi HRN EN 10080-5
minimalni preklap mreža: 60 cm
postaviti distancere Ø 12 - kom./m²

POGLEDATI CRTEŽE:
- " ISKAZ ARMATURE PLOČE POZ 100 (donja zona) "

Legenda:
AB zidovi -
stupovi -
otvori u ploči -
grede -



Red. broj revizije	Napomena	Datum	Potpis

SIGMA PROJEKT d.o.o.
Lorački put 5, 21 000 Split,
tel. 021/457-466, fax. 021/457-467 sigma-projekt@sigma-projekt.com

INVESTITOR: BUMES d.o.o.
Split

GRAĐEVINA: OBJEKT SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE

SADRŽAJ: **ARMATURA PLOČE POZ 100**
- donja zona -

GLAVNI PROJEKTANT: VLADIMIR KRSTULOVIĆ dipl.ing.arh.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: ZDRAVKO MILETIĆ dipl.ing.grad.

SURADNICI: NIKOLA MILETIĆ dipl.ing.grad.
JURICA LIPOVAC ing.grad.

Split, ožujak 2008.g. ZOP: 2.7.0.7 TD: 09/08 MJERILO: 1:75 LIST BR: 114