Tlocrt
MJ 1:50



Tlocrt s prikazom rubnih šipki i ankera
MJ 1:50



POZ 9 - dužina šipke prilagoditi oplati,
a polagati tako da se postavlja kraća
šipka na koti -4.97m, a najduža na koti -3.22m.
Ukupna dužina ove pozicije dana je u iskazu.

Presjek 1-1 (samo neke pozicije)
MJ 1:25



Presjek 1-1
MJ 1:25



Presjek 2-2
MJ 1:25



INDEX	IZMJENA	DATUM

NAPOMENA:

razred okoliša XC1 - minimalni zaštitni sloj 25 mm
armatura - šipke B 500-R - prema normi HRN EN 10080-1
- mreže B 500 - prema normi HRN EN 10080-5
beton C 25/30 prema normi HRN EN 206

TEHNIČKE KONSTRUKCIJE d.o.o.
projektiranje - građenje - nadzor

TEHNIČKE KONSTRUKCIJE d.o.o.
Vlaška 79, 10000 Zagreb
t: 385 1 4664 595
f: 385 1 4664 549
e: info@konstrukcije.hr
w: http://www.konstrukcije.hr

GRAĐEVINA:

ZGRADA ZA PSIHOLOŠKU MEDICINU
Kišpatićeva 12, k.č. 3490/1 k.o. Maksimir

INVESTITOR:

Klinički bolnički centar Zagreb
Šalata 2, Zagreb

GLAVNI PROJEKTANT: Nataša Mrazović, dipl.ing.arh.	M.P.
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: Alan Sorić, dipl.ing.građ.	M.P.
PROJEKTANT SURADNIK: Nikola Miletić, dipl.ing.građ.	M.P.
SURADNICI: Ivo Erceg, ing. građ. Zora Zvono, dipl. ing. građ.	M.P.
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:50; 1:25
Z.O.P.: 09/08	T.D.: 05/09

SADRŽAJ:

ARMATURA OKNA LIFTA

BROJ NACRTA: ST_IP_K1_040	DATUM: 02.10.2009.